ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000
тел./факс: (4712) 70-01-09, e-mail: cge@kursktelecom.ru, http://46cge.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

Аттестат аккредитации
в качестве органа инспекции
№ RA.RU.710041 выдан 04 июня 2015 г.
Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
заместитель главного врача
_____ И. Б. Агеева
м.п. «__19__» октября 2021 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №ОИ 10-06-24/1921

1. Наименование и/или вид оценки соответствия объекта инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза общественных зданий и сооружений, помещений, в том числе технологических процессов муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области.

2. Наименование вида деятельности (выполняемых работ, оказываемых услуг): реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

3. Фактический адрес осуществления деятельности (выполнения работ, оказания услуг): 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Комсомольская,15

4. На основании: заявления от 22.09.2021г., вх.№46-20/8236-2021

5. Заявитель: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области.

6. Адрес юридического лица307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Комсомольская,15
ОГРН 1024600809705, ИНН/КПП 4625003919/462501001.

7. **Сведения о специалисте ОИ, проводившего инспекцию**: Копылова Юлия Леонидовна, врач по гигиене детей и подростков.

8. При проведении оценки соответствия: зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества муниципального казенного

дошкольного образовательного учреждения «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области на соответствие требованиям раздела I, II, III, п.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания», п.3,4 раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.3.1. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" установлено.

Размещение объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы и его характеристика:

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области располагается в отдельно стоящем, кирпичном, двухэтажном здании по адресу: Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Комсомольская,15. Здание, в котором предусматривается осуществление заявленного вида образовательной деятельности существующее.

В соответствии с правоустанавливающими документами здание находится в оперативном управлении (выписка из Единого государственного реестра на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав 46:25:050205:217 от 28.07.2021г.) и размещено на земельном участке, общей площадью 3875 м^2. (Постановление Администрации Фатежского района №658 от 15.10.2021 о передаче земли в безвозмездное пользование).

Постройки и сооружения, функционально не связанные с дошкольной организацией на территории МКДОУ «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области отсутствуют.

В соответствии с требованиями п.2.1.1 СП 2.4.3648-20 через собственную территорию дошкольной организации не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети.

Расстояние от МКДОУ «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области до ближайших жилых зданий не превышает 500 метров. Транспортное обслуживание детей не предусмотрено.

Дошкольная организация имеет собственную территорию, оборудованную наружным электрическим освещением, по периметру огражденную забором и зелеными насаждениями.

На территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

На собственной территории МКДОУ «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области располагается игровая (групповая и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственная зона, а так же место для хранения колясок, велосипедов, санок.

Игровая зона включает:

- 6 групповых площадок, площадью 70 -150 м^2, отделенных от хозяйственной зоны зелеными насаждениями. На территории групповых площадок установлены теневые навесы, площадью 25 м^2 (из расчета не менее 1 м^2 на одного ребенка), песочница, а так же иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудованы полами из дерева. Игровая зона используется для организации подвижных игр и отдыха, предусматривающих проведение занятий и мероприятий на свежем воздухе.
- 2 спортивно-физкультурные площадки, площадью 76 м^2 каждая.

В соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 на собственной территории МКДОУ «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области в хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию дошкольной организации, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны, обеспечивая предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. На контейнерной площадке установлено 2 контейнера, оснащенных закрывающимися крышками. В соответствии с требованиями п. 4 СанПиН 2.1.3684-21 расстояние от контейнерной площадки до детской игровой площадки составляет не менее 20 метров.

Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройками имеют твердое покрытие (асфальт) и не имеют дефектов.

Входы в здание дошкольной организации оборудованы тамбурами.

В соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 планировка помещений дошкольной организации обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для детской группы (групповая ячейка).

В состав помещений дошкольной организации входят: раздевальная

комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной, дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный и спортивный залы), а также иных помещений (пищеблок, помещения для стирки белья) и помещений служебно-бытового назначения (методический кабинет, кабинет заведующей, санузел для персонала).

В МКДОУ «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области сформировано 6 групп - группа раннего возраста для детей 2 лет, группа младшего возраста для детей 2-3 лет, 2-ая младшая группа для детей 3-4 лет, группа для детей 4-5 лет, старшая группа для детей 5-6 лет, подготовительная группа для детей 6-7 лет. Проектная вместимость – 90 человек, фактически – 53 ребенка. Режим работы с 7.00 до 19.00.

Оборудовано 6 групповых ячеек, расположенных на 1-2 этаже здания и включают в себя:

- раздевальные комнаты, площадью 16,08-18,47 м^2. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды, с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе. В раздевальных комнатах созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.
- групповые комнаты, площадью до 43,75 м^2, исходя из нормативов площади 2.5 м^2 на 1 ребенка, фактически площадь составляет до 4,3 м^2, оборудованные промаркированной мебелью (столами стульями), по общему количеству детей в группе, соответствующей росто-возрастным особенностям детей. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.
- спальни, площадью до 40,52 м^2 исходя из нормативов площади 2.0 м^2 на 1 ребенка, фактически площадь составляет до 4,5 м^2, оборудованные одноместными кроватями с твердым ложем. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Количество кроватей соответствует общему количеству детей, находящихся в группе. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником). Количество комплектов постельного белья, наматрасников - не менее 2 комплектов на одного ребенка.
- буфеты (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), площадью 3,0 м^2, оборудованы моечными ваннами с подводкой воды, стеллажами для хранения столовой посуды. Для ополаскивания посуды оборудованы гибкие шланги с душевыми насадками;
- туалет, площадью до 16,46 м^2 , состоящий из умывальной зоны и зоны санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевые поддоны. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые

обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка. Вода в умывальные раковины для детей подается через смеситель. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, ведрами для сбора мусора.

В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых соответствует общему количеству детей.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами для обеззараживания воздуха – рециркулятор «Армед».

Для занятий физкультурой оборудован спортивный зал (комната) площадью 40,2 м^2, для проведения музыкальных занятий оборудован музыкальный зал, площадью 66,91 м^2

Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используемых в группе, в специально отведённом месте в раздевальной комнате.

Приготовление пищи для детей организовано на пищеблоке, работающем на сырье. Поставку продуктов осуществляют на основании договоров на поставку продуктов с ООО « Продинвест» от 14.08.2021 г. б\н.

Объемно-планировочные решения пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Пищеблок, общей площадью 80 м^2 разделен на зоны/цеха :

- загрузочная, площадью 10,23 м^2,
- горячий цех, площадью 13,41 м^2 ,
- холодный цех, площадью 5,63 м^2,
- мясо- рыбный цех, площадью 15,52 м^2,
- цех первичной обработки овощей, площадью 5,88 м^2,
- овощной цех , площадью 6,22 м^2,
- моечная посуды, площадью 7,27 м^2,
- кладовая, площадью 4,86 м^2,
- складские помещения с холодильным оборудованием, площадью 3,19 м^2,
- моечная тары, площадью 2,24 м^2,
- санитарно-бытовые помещения персонала , площадью 3 м^2.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах.
В дошкольной организации не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.
Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов - цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами.
Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Для обеззараживания воздуха на пищеблоке используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха - рециркулятор СПР -2. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Технологическое оборудование представлено плитой электрической, электромясорубкой, шкафом жарочным, пароваркой, электрокипятильником,
Холодильное оборудование имеется раздельно для хранения скоропортящейся сырой, готовой продукции, мясных и молочных продуктов.

В соответствии с требованиями раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в образовательной организации общественное питание детей осуществляется посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание. Меню предусматривает распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). Питание детей организованно в соответствии с меню, утвержденным руководителем дошкольной организации . Меню разработано на период не менее 2 недель. Меню размещено в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) и содержит следующую информацию:

ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

рекомендации по организации здорового питания детей.

Питание детей организуется в помещениях групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в промаркированных закрытых емкостях.

Для стирки и глажки белья в дошкольном учреждении оборудована прачечная, разделенная на 4 зоны:

- кладовая грязного белья, площадью 4,53м^2,
- стиральная, площадью 9,31м^2,
- гладильная, площадью 6,66 м^2,
- кладовая чистого белья, площадью 4,07 м^2. На каждого ребенка имеется не менее 2 комплектов постельного белья, наматрасников.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, освещение.

Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях

В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.

В дошкольной организации не используются переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров.

Производственные и санитарно-бытовые помещения оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится не реже 1 раза в 10 лет.

В ДОУ оборудована автономная система отопления от газовой котельной, находящейся на территории учреждения. Все отопительные приборы в детской организации оборудованы ограждающими устройствами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит не используются.

Имеется акт комплексного испытания вентиляционного оборудования от 01.12.2020г.

Параметры микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) в помещениях, предназначенных для реализации образовательных программ, соответствуют гигиеническим нормативам, СанПиН 1.2.3685-21, протокол №и-1065 от 12.10.2021г.

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %		НД на методы оценки
			изме-ренная	допус-тимая	измеренная	допустимая	
игровая							таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21
1	На расстоянии 0,5 м от наружной стены и отопительного прибора	0,1	21,43±0,18	21-24			
		0,4	21,47±0,18	21-24	43,63±0,18	40 - 60	
		1,7	21,53±0,24	21-24			
2	В центре помещения	0,1	21,43±0,18	21-24			
		0,4	21,5±0,23	21-24	43,63±0,18	40 - 60	
		1,7	21,53±0,29	21-24			
Музыкальный зал							
3	В центре помещения	0,1	20,4±0,12	19-21			
		0,4	20,47±0,18	19-21	46,33±0,18	40 - 60	
		1,7	20,43±0,18	19-21			
Спортивная комната							
4	В центре помещения	0,1	20,77±0,18	19-21			
		0,4	20,5±0,3	19-21	49,2±0,12	40 - 60	
		1,7	20,7±0,12	19-21			

В игровых, спальнях групповых ячеек обеспечено наличие естественного бокового и верхнего освещения. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальном помещении проводится во время дневного сна, в остальное время шторы раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными лампами с белым спектром светоизлучения. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным светооизлучением.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещении, предназначенном для занятий физкультурой - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и направляют на утилизацию.

Уровень искусственной освещенности в помещениях, предназначенных для реализации образовательных программ, соответствует гигиеническим нормативам, п.2.8.5. СП 2.4.3648-20, таб.5.54. СанПиН 1.2.3685-21, протокол №и-1067 от 12.10.2021г.

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность общая, лк		НД на методы оценки
				измеренная	допустимая	табл. 5.54 [10], раздела V СанПиН 1.2.3685-21
Групповая подготовительной группы						
1	Центр помещения	Г-0,0	светильники со светодиодными лампами	418,7±9,8	не менее 400	
Музыкальный зал						
4	Центр помещения	Г-0,0	светильники со светодиодными лампами	365±11	не менее 75	
Спортивная комната						
	Центр помещения	Г-0,0	светильники со светодиодными лампами	398±3,5	не менее 200	

Здание учреждения подключено к централизованным сетям водоснабжения. Канализации – местная, выгребная яма.

В туалетных, буфетных групповых ячеек, пищеблоке, прачечной, во всех санузлах имеется подводка холодной и горячей воды. Резервное горячее водоснабжение обеспечено электроводонагревателями «Аристон» объёмом 50 литров.

Питьевая вода в распределительной сети по органолептическим и микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности на человека факторов среды обитания», протокол исследований №3838 от 11.10.2021г.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы оценки
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
1	Запах	балл	0	не более 2	раздел III, табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21
2	Привкус	балл	0	не более 2	
3	Цветность	градус	менее 5	не более 20	
4	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	раздел III, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	

Гигиеническая характеристика учебно-воспитательного процесса:

Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей организована в соответствии с разработанным на учебный год расписанием.
При проведении оценки соответствия использованы табличные значения с содержанием обязательных требований и фактических значений при оценке представленных документов.

Согласно требованиям таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 начало занятий в МКДОУ «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области организованно не ранее 8.00 и не позднее 17.00

Согласно представленному расписанию продолжительность образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 20-25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 3-4 лет – 30 минут, для детей 4-5 лет – 20-40 минут, для детей 6-7 лет -90 минут , что не противоречит требованиям таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность с учетом занятий по дополнительным программам составляет 20-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей организованна в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводят физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. Общественно полезный труд детей предусмотрен в форме

Согласно представленным материалам максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2,5-3 часа отводится на дневной сон.

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия предусмотрены с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. В дошкольном образовательном учреждении предусмотрено использование следующих форм двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. Продолжительность

утренней гимнастики для детей 3-7 лет составляет не менее 10 минут ежедневно. Продолжительность прогулок для детей составляет не менее часов в день.

В соответствии с требованиями таблицы 6.7. раздела VI СанПиН 1.2.3685-2 двигательная активность для детей 3-7 лет составляет не менее 1 час ежедневно. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраст детей и составляет от 15 до 30 минут.

Один раз в неделю для детей 4-7 лет следует круглогодично организовыват занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводя только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условия непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию проводят на открытом воздухе.

Санитарно-техническое состояние здания МКДОУ «Верхнелюбажски детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области. Внутренняя отделка помещений, предназначенных для заявленного вида образовательной деятельности соответствует назначению помещений. Материалы дл внутренней отделки устойчивые к проведению уборки влажным способом обработки дезинфицирующими средствами. Стены, углы и места соединени стен, потолка и пола гладкие, без щелей. Потолки, стены и полы все помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражени грибком. В групповой, спальне, раздевальной покрытие пола - линолеум потолки и стены окрашены акриловой краской. В туалетной полы и стен выполнены керамической плиткой, потолки – акриловая краска.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещени и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов хранится отдельно от другог инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывает дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по применению.

Медико-профилактические мероприятия. Личная гигиена персонала.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательны организации будет осуществляться на основании медицинского заключения.

Педиатрическая помощь, осмотры узких специалистов, профилактическ прививки детям предусмотрены в соответствии с договором о совместно деятельности от 27.07.202г1. №61 с ОБУЗ "Фатежская центральная районн больница". Укомплектованы аптечки профилактики профессиональны заболеваний и аптечка неотложной медицинской помощи.

В соответствии с требованиями п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 помещения пребывания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха: рециркулятор «Армед»

Условия для проведения бесконтактной термометрии у детей и сотрудников учреждения созданы, имеются бесконтактные инфракрасные термометры в количестве 3 шт. Обеспечены условия гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков: «Барселоника», кожный антисептик.

Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы. Спецодеждой персонал образовательной дошкольной организации, в том числе медперсонал (медсестра) обеспечен. Верхняя одежда персонала хранится в помещении персонала. В соответствии с требованиями п.3.1.9. СП 2.4.3648-20 воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно: фартук и колпак для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений.

Выполнение санитарно-эпидемических мероприятий по проведению отдельных работ организовано посредством договоров со специализированными организациями:

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 03-21/Б/Ф от 11.01.2021г. с ООО « Экопол»;
- организация и проведение работ по дератизации осуществляется согласно договора от 11.01.2021г. №4 с ООО «Профилактика». Акт выполненных работ от 28.09.2021г .

При визуальной оценке помещений заселенности грызунами, видимых следов, помета, жилых нор, живых зверьков не обнаружено.

Хозяйствующим субъектом в соответствии с требованиями п. 1.8. СП 2.4.3648-20 предусматривается организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации (договор от 13.10.2021 г. № Ж/34Ф-4661Р).

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий утверждена заведующей 12.10.2021г.

9. Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» Фатежского района Курской области для осуществления образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного

образования по адресу: 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Комсомольская,15 **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Врач по гигиене детей и подростков Копылова Ю.Л.